
02005542306950012



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου **554**

23 Ιουνίου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 2040774/4477/0022 (1)

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Δημοσιογράφων που υπηρετούν στα Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1876/90 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Β/90).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 2081/92 και 29Α του Ν. 1558/85.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/78 «περί παροχής κινήτρων κ.λπ.».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη, που ανέρχεται στο ποσό των 133.400.000 δρχ., η οποία θα αντιμετωπισθεί από τα περιθώρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού κάθε Υπουργείου και Ν.Π.Δ.Δ., κατά το μέρος που τους αναλογεί.

5. Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση αδυναμίας υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το παρακάτω προσωπικό, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ότι, οι προβλεπόμενοι μηνιαίοι βασικοί μισθοί (Εσωτερικοί) που αναφέρονται στην από 20.12.1994 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών – μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες – μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών», (πράξη κατάθεσης στην Επιθεώρηση Εργασίας Ανατολικού Τομέα Αθηνών, αριθμ. 28/30.12.1994), ισχύουν από 1.1.1995 και για τους δημοσιογράφους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν στα γραφεία τύπου και δημοσίων σχέσεων των Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

2. Ως υπηρεσία για την εξέλιξη των ανωτέρω μισθωτών στους βασικούς μισθούς, υπολογίζεται:

α) Η υπηρεσία ως δημοσιογράφων που προσφέρθηκε στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.

β) Η προϋπηρεσία ομοίως ως δημοσιογράφων σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη.

Από 1.1.1994 και εντεύθεν οι προσκομιζόμενες υπηρεσίες και προϋπηρεσίες πέραν από τη βεβαίωση των εργοδοτών πρέπει να συνοδεύονται και με βεβαίωση των οικείων ασφαλιστικών ταμείων με την οποία θα αποδεικνύεται η ασφαλιστική κάλυψη αυτών.

3. Χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των ανωτέρω βασικών μισθών:

α) Επίδομα συζύγου (γάμου), ποσοστό 10%.

β) Επίδομα τέκνων, ποσοστό 5% για κάθε τέκνο ανεξαρτήτως αριθμού και μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Σε περίπτωση που τα τέκνα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές το επίδομα αυτό παρέχεται και κατά το χρόνο φοίτησής τους, όπως αυτός προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε σχολής και πάντως όχι πέραν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους, της ηλικίας τους.

Για ανίκανα προς εργασία τέκνα λόγω αναπηρίας (σωματική ή πνευματική) που αποδεικνύεται αρμοδίως το εν λόγω επίδομα χορηγείται χωρίς κανένα περιορισμό του ορίου ηλικίας των.

γ) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ποσοστό 5% για κάθε πενταετία παραμονής στον αυτό εργοδότη και μέχρι συμπληρώσεως τριών (3) πενταετιών.

δ) Ειδικό επίδομα, ποσοστό 20% σε όσους εκτελούν καθήκοντα προϊσταμένου Διευθύνσεων, τμημάτων και Γραφείων τύπου.

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 1995 καταργουμένης από την ίδια ημερομηνία της αριθμ. 2022555/2582/0022/7.4.94 (ΦΕΚ 289/Β/20.4.94) κοινής Υπουργικής Απόφασης.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 1995

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΝ
ΚΑΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝ. & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝ. ΠΕΠΟΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δ. ΛΙΒΑΝΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σ. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κ. ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ
Α. ΚΩΤΣΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΘ. ΤΣΟΥΡΑΣ

ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.
ΕΥΑΓΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Αριθ. οικ/1328/ΑΖ4ο (2)

Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης, που επλήγησαν από το σεισμό της 13ης Μαΐου 1995.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α 24) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117) περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 Βορείου Ελλάδος».

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ Α 203/30.7.81) «Περί κυρώσεως της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981».

3. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 242/6.6.95 (ΦΕΚ 104/Α/7.6.95), για την «Αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 13ης Μαΐου 1995 στους Νομούς Γρεβενών και Κοζάνης».

4. Το Π.Δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

5. Την Απόφασή μας 2094/31.5.88, για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.».

6. Την Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

7. Την κοινή Απόφαση οικ/1313/21.6.95 των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

8. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τότε Υπουργείο Δημόσιων Έργων, στη Θεσ/νίκη, στις 5.8.78.

9. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/155/16.1.76, Απόφαση του Υπουργού τότε Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

10. Την Κοινή Απόφαση Δ17α/02/56/Φ. 2.2.1/14.7.94 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιωάννη Τσακλίδη».

11. Το τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα κτίρια που εγκρίθηκε με την Απόφαση 186/ΑΖ4ο/13.6.94, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα κτίρια, απ' το σεισμό που έγινε, στις 13.5.95 στους Νομούς Γρεβενών και Κοζάνης, για τον υπολογισμό της δαπάνης που χρειάζεται για την επισκευή τους και των αντιστοίχων δανείων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για την σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής σεισμόπληκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος απ' την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δημόσιων έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ.

Όλες οι τιμές μονάδας τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά κλπ. ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κλπ.).

β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου, όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται).

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κλπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ.), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατασκευών, που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ.), εργασίες για να προστατευτούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν από

τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ.), ή, στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές.

δ) Για απομείωση και φθορά υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλάβη ή για συντήρησή τους.

ε) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε εργασία, που είναι απαραίτητη για την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή.

Στις Τιμές Μονάδας, περιλαμβάνεται αναγμένη και η δαπάνη για την αμοιβή της μελέτης και επίβλεψης.

Οι εργασίες, που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, εκτελούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (το οποίο συνοπτικά αναφέρεται σαν «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με δόκιμα υλικά και σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 και 3 του τεύχους αυτού και εφαρμόζονται μόνο για να καθοριστεί το ύψος του δανείου.

Για εργασίες συναφείς με το τιμολόγιο, που δεν καλύπτονται από το Οικοδομικών Εργασιών» («ΑΤΟΕ») όπως ισχύει κάθε φορά, μειωμένες κατά 25% και χωρίς εργολαβικό όφελος.

Σε περιοχές που είναι δυσχερής η μεταφορά των υλικών (απροσπέλαστες ή δυσπρόσιτες περιοχές) και οι οποίες θα ορίζονται με Υπουργική απόφαση, καθορίζουμε αύξηση στις τιμές μονάδας σε ποσοστό μέχρι 20%.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο 1

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος, μαζί με τη δαπάνη για να αποξηλωθούν τα παλιά δάπεδα, από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο, πλακοστρώσεις κλπ.) τη δαπάνη για να αποκομιστούν τα προϊόντα που πλεονάζουν, τη δαπάνη για αντιστηρίξεις με οποιοδήποτε τρόπο κλπ. Η τιμή ισχύει χωρίς καμία προσαύξηση και για τμηματικές εκσκαφές για υποθεμελιώσεις (ντουλάπια). Η μέτρηση γίνεται με τις ελάχιστες οριζόντιες διαστάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη και κατακόρυφες παρειές.

α. Με το χέρι

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.300 ΔΡΧ.)

β. Με μηχανήματα

ΧΙΛΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 2

Για ένα κυβικό μέτρο επιχωμάτωση, από προϊόντα εκσκαφής ή δάνεια χώματα, μαζί με τη δαπάνη για τη διαλογή, διάστρωση, διαβροχή, συμπύκνωση κλπ. Η μέτρηση γίνεται σε όγκο του κενού που επιχώνεται, με τις διαστάσεις που μετρήθηκαν οι αντίστοιχες εκσκαφές.

α. Με το χέρι

ΧΙΛΙΕΣ ΕΚΑΤΟ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.100 ΔΡΧ.)

β. Με μηχανήματα

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (550 ΔΡΧ.)

Β' ΤΟΙΧΟΙ

Άρθρο 3

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας τοιχοποιίας από οποιαδήποτε υλικά (λίθους, οπτόλινθους, τσιμεντόλιθους κλπ.) η οποία παρουσιάζει ελαφρές ζημιές (τριχοειδείς ρωγματώσεις επιχρισμάτων, δηλωτικές ότι δεν έχει επέλθει πλήρης ρωγμάτωση). Η μέτρηση θα γίνεται για ολόκληρο το φάτνωμα, στη μία ή δύο πλευρές του, ανάλογα αν η μία ή οι δύο επιφάνειες του φατνώματος παρουσιάζουν ζημιά.

ΧΙΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.400 ΔΡΧ.)

Άρθρο 4

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους, ή οπτόπλινθους η οποία παρουσιάζει έντονες ρωγματώσεις, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας. Η μέτρηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο Άρθρο 3.

Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»:

α. Παράγραφο 2.4.2.1.

ΧΙΛΙΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.700 ΔΡΧ.)

β. Παράγραφο 2.4.2.2.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.700 ΔΡΧ.).

Άρθρο 5

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευή βλαβείσας λιθοδομής η οποία παρουσιάζει έντονη ρωγμάτωση χωρίς να έχει αποσυντεθεί η λιθοδομή. Η μέτρηση θα γίνεται όπως ορίζεται στο Άρθρο 3. Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.».

α. Παράγραφο 2.4.2.1.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.300 ΔΡΧ.)

β. Παράγραφο 2.4.2.2.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 6

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευή βλαβείσας τοιχοδομής η οποία παρουσιάζει βαρειές ζημιές (πλήρη αποσύνθεση ή απόκλιση απ' το κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί και πρέπει να ανακατασκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη για να καθαιρεθεί ο παλιός τοίχος, να αποκομιστούν τα προϊόντα να ανακατασκευαστεί ο τοίχος μαζί με τη θερμομόνωση ή ηχομόνωση και να επιχρισθεί και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη εκτός απ' τη δαπάνη για τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ), που πληρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 16. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται χωρίς να αφαιρούνται τα διαζώματα.

Ι. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, μεγαλύτερο από 20 εκ.

Α. από λιθοδομή (με φυσικούς λίθους):

α. Με επίχρισμα απ' τις δύο πλευρές:

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (14.000 ΔΡΧ.).

β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.500 ΔΡΧ.).

γ. Χωρίς επίχρισμα:

ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.000 ΔΡΧ.)

Β. από τεχνητούς λίθους:

α. Με επίχρισμα απ' τις δύο πλευρές:

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.000 ΔΡΧ.).

β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.500 ΔΡΧ.).

γ. Χωρίς επίχρισμα:

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.)

Γ. από τεχνητούς λίθους που είχε θερμομόνωση ή ηχομόνωση

α. Με επίχρισμα απ' τις δύο πλευρές:

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.).

β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.500 ΔΡΧ.).

γ. Χωρίς επίχρισμα:

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.)

ΙΙ. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, 20 εκ. (μπατικά), από οποιοδήποτε υλικό:

α. Με επίχρισμα απ' τις δύο πλευρές:

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.000 ΔΡΧ.).

β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.500 ΔΡΧ.).

γ. Χωρίς επίχρισμα:

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)

ΙΙΙ. Για τοιχοποιία με πάχος, χωρίς τα επιχρίσματα, μικρότερο από 20 εκ., από οποιοδήποτε υλικό:

α. Με επίχρισμα απ' τις δύο πλευρές:

ΕΞΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.).

β. Με επίχρισμα απ' τη μία πλευρά:

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.).

γ. Χωρίς επίχρισμα:

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 7

Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέτρου θεμελίου, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Β 160 (με οπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ^3) για υποθεμελίωση ή αντιστήριξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, σύνδεσμοι κλπ.), για ελαφρό οπλισμό (προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση συναρμολόγηση, μικροϋλικά κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις που ορίζονται στη σχετική μελέτη.

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (28.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 8

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοδομής από οποιοδήποτε υλικό (λίθοι, πλίνθοι, τσιμεντόπλινθοι κλπ.) και οποιοδήποτε συγκολλητικό (ασβεστοκονίαμα με ή χωρίς τσιμέντο κλπ.) με την κατασκευή ελαφρά οπλισμένου μανδύα σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.3.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή (καθαίρεση επιχρισμάτων, καθαρισμός, ξύσιμο αρμών, φωλιές κ.π. και απομάκρυνση των προϊόντων της, τοποθέτηση, στερέωση κλπ. σιδερένιου πλέγματος, με την κατεργασία και απομείωση κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 9

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου τοιχοδομής με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2.3.3. και 5.2.3.4 του «Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.», μαζί με το αντίστοιχο πέδιλο, αν χρειάζεται, που ο όγκος του ανάγεται στον όγκο του μανδύα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά.

α) Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0.10 μ.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.).

β) Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα με ελάχιστο πάχος 0.05 μ.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.300 ΔΡΧ.).

Άρθρο 10

Για ένα κυβικό μέτρο έγχυτο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β 225 ή ανώτερης, για την επισκευή βλαβέντος στοιχείου (δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου) από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.4.3β., 4.4.4., 4.4.5., 4.5.3 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 8. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (270.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 11

Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση ενός κυβικού μέτρου βλαβέντος υποστυλώματος ή τοιχείου, που, είτε παρουσιάζει αποδιοργάνωση του σκυροδέματος (μετά την επισκευή του, που η δαπάνη της υπολογίζεται χωριστά με τα άρθρα 30, 31, ή 32) είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους, από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, απ' την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοιχείων, που είχαν πάθει βλάβη, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.5.2. και 4.5.4. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα και ο οπλισμός, για να αποκομιστούν τα προϊόντα, για τον ξυλότυπο (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, καρφιά, σύνδεσμοι κλπ.), για το σιδεροπλισμό (προμήθεια, κατεργασία, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγιση, συγκόληση με τον παλιό κλπ., εκτός απ' τη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά ελάσματα και οριζόντια ελάσματα, που υπολογίζεται χωριστά με το άρθρο 17), την απώλεια υλικών σκυροδέματος και την ανακατασκευή επιχρισμάτων κλπ. Ο υπολογισμός της δαπάνης, γίνεται με βάση τον όγκο του παλιού (βλαβέντος ή όχι) στοιχείου, κλιμακωτά, με βάση τη διατομή του:

Α. Για έγχυτο σκυρόδεμα:

α. Για διατομή μέχρι και 1.000 εκ^2

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (190.000 ΔΡΧ.).

β. Για διατομή από 1.001 εκ^2 μέχρι 2.000 εκ^2 και για πέρα από τα πρώτα 1.000 εκ^2

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (170.000 ΔΡΧ.).

γ. Για διατομή από 2.001 $εκ^2$ και μεγαλύτερη και για πέρα απ' τα πρώτα 2.000 $εκ^2$

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (160.000 ΔΡΧ.).

Β. Για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.».

α. Για διατομή μέχρι και 1.000 $εκ^2$

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (270.000 ΔΡΧ.).

β. Για διατομή από 1.001 $εκ^2$ μέχρι 2.000 $εκ^2$ και για πέρα από τα πρώτα 1.000 $εκ^2$

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (240.000 ΔΡΧ.).

γ. Για διατομή από 2.001 $εκ^2$ και μεγαλύτερη και για πέρα απ' τα πρώτα 2.000 $εκ^2$

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (220.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 12

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, για την ενίσχυση πεδίλων, με μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 11. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του μανδύα που κατασκευάζεται

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (90.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 13

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β 225 ή ανώτερης, έγχυτο ή εκτοξευόμενο, για την επισκευή πλάκας με πολλαπλά ρήγματα, που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ρητινενέσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 11, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση της νέας πλάκας με την παλιά με εποξειδική ρητίνη (εργασία και υλικά) και τη σύνδεση του παλιού με το νέο σιδεροπλισμό. Η μέτρηση γίνεται με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος

α. σύμφωνα με τις παραγράφους 4.2.2.1. και 4.3. του «ΚΠΟΕΚΒΣ»

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (65.000 ΔΡΧ.)

β. σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2.3. του «Κ.Π.Ο.-Ε.Κ.Β.Σ.»

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (150.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 14

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Β 225 ή ανώτερης, για κατασκευή νέων στοιχείων σε σεισμόπληκτα κτίσματα, που χρειάζονται, σύμφωνα με τη μελέτη, για να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια και η αντισεισμική συμπεριφορά του κτίσματος, που αλλοιώνεται με τις παρεμβάσεις, που γίνονται για επισκευές (μανδύες κλπ.), ή για ανακατασκευή οριζόντιων και μόνο, στοιχείων (πλάκες και δοκάρια), που έπαθαν ζημιές και δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τη μέθοδο, που περιγράφεται στις παραγράφους 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3., και 4.3. και είναι σκόπιμο να ανακατασκευασθεί όλο το φάτνωμα, ή και τα δοκάρια που περιβάλλουν, ή και αυτοτελή τμήματα ή αυτοτελείς πλάκες, μαζί με τα αντίστοιχα δοκάρια.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τον ξυλότυπο ή σιδερότυπο και το σιδεροπλισμό (προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση, απομείωση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συγκόλληση με παλιό οπλισμό κλπ.), οι απαραίτητες εργασίες και υλικά, για τη συνεργασία με τον παλιό φέροντα οργανισμό (καθαίρεση επιχρισμάτων, αποκάλυψη οπλισμού, συγκόλληση με το παλιό σκυρόδεμα κλπ.) και η αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα, ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ. εγκαταστάσεις, χρωματισμοί κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

α. Για θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκάρια, συνδετήρια δοκάρια)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (30.000 ΔΡΧ.).

β. Για υποστυλώματα και τοιχεία

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (55.000 ΔΡΧ.).

γ. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την καθαίρεση των παλιών σκυροδεμάτων, την απομάκρυνση των προϊόντων της, τον καθορισμό του παλιού σιδεροπλισμού την προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα κατασκευή κλπ.). Η τιμή ισχύει και για κατασκευές με κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από τοιχοδομή:

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 15

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδο από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με σιδεροπλισμό μέχρι 25 $χγρ/μ^3$), οποιασδήποτε κατηγορίας, για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου που έπαθε ζημιές απ' το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές κλπ.), ανεξάρτητα απ' τις διαστάσεις του. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 14 και ειδικότερα για πλάκες και δοκάρια (περίπτωση γ').

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 16

Για ένα μέτρο διάζωμα (σενάζ), ή υπέρθυρο (πρέκι), από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας Β 225 ή ανώτερης, με ύψος όσο απαιτείται για τη στατική επάρκεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 14.

α. Για φέρουσα λιθοδομή, με ελάχιστο πάχος 50 εκ.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.000 ΔΡΧ.).

β. Για φέρουσα πλινθοδομή, με ελάχιστο πάχος 30 εκ.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.).

γ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με ελάχιστο πάχος 20 εκ.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.300 ΔΡΧ.).

δ. Για πλινθοδομές πληρώσεως, με πάχος μικρότερο από 20 εκ.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.200 ΔΡΧ.).

Άρθρο 17

Για ένα χιλιόγραμμο «ενσωματωμένη μεταλλική κατασκευή από γωνιακά ελάσματα και οριζόντια ελάσματα», σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που είναι

απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή (προμήθεια και μεταφορά υλικών με τη φθορά και απομείωση, κοπή, κατεργασία, τοποθέτηση, συγκόλληση με τα απαραίτητα παρεμβλήματα κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος που τοποθετείται. Η ενσωμάτωση περιλαμβάνεται στην τιμή που τιμολογείται με το άρθρο 11.

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (180 ΔΡΧ.).

Δ' ΣΤΕΓΕΣ - ΟΡΟΦΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, μαζί με την φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως καρφιά, τζινέτια κλπ.), τοποθέτηση κλπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ.) και αν υπάρχει ψευδοροφή ή είναι ορατή και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια:

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (17.000 ΔΡΧ.).

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά απ' τα παλιά υλικά, εκτός απ' τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν.

ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (13.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 19

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, ανεξάρτητα απ' το πόσα και ποιά απ' τα παλιά υλικά χρησιμοποιούνται, τη μορφή της και τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 18. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή της επιφάνειας, απ' την οποία χρειάζεται να αφαιρεθούν τα κεραμίδια ή όποια άλλη επικάλυψη και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το εμβαδόν και τις διαστάσεις, που έχει το τμήμα που επισκευάζεται:

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 20

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν συντηρηθούν και αποθηκευθούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, μαζί με την φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευασθούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά, για την κατεργασία, σύνδεση (μαζί με τα αντίστοιχα υλικά, όπως ηλεκτρόδια, μπουλόνια κλπ.), τοποθέτηση κλπ. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη (σίδερα σε απλές διατομές ή με ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ.) και αν υπάρχει ψευδοροφή ή είναι ορατή και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικεραμωμένης επιφάνειας.

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια:

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.500 ΔΡΧ.).

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά απ' τα παλιά υλικά, εκτός απ' τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 21

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 19.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 22

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για να αποξηλωθεί η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευθούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών (ξυλεία, πλάκες, αδρανή, ασβέστη κλπ., φυσικές ή τεχνιτές ίνες κλπ.), μαζί με τη φθορά, απομείωση κλπ., για να κατασκευαστούν ικριώματα, να ανυψωθούν τα υλικά μαζί με την κατεργασία, σύνδεση και τοποθέτηση. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' τη μορφή και τα υλικά απ' τα οποία είναι κατασκευασμένη (ξυλεία ραμποτέ ή όχι, πλάκες από μοριοσανίδες, γυψοσανίδες ή άλλο υλικό, οροφοπήχεις, καλαμωτές κλπ.), τη μορφή και το είδος της στέγης που την επικαλύπτει και περιλαμβάνει τη δαπάνη για συμπληρωματικές εργασίες (χρωματισμό, αποκατάσταση ηλεκτρικής κλπ. εγκαταστάσεων κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του τμήματος που ανακατασκευάζεται και η τιμή ισχύει ανεξάρτητα απ' το εμβαδόν και τις διαστάσεις του.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 23

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφοκονιάματος, που έχει ρηγματωθεί, με αρμολόγημα, τοπική συμπλήρωση κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 22 και η μέτρηση γίνεται όπως αναφέρεται σ' αυτό.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.).

Άρθρο 24

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφοκονιάματος, που έχει ρηγματωθεί και δεν επιδέχεται επισκευή, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 23. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αντίστοιχες δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 21 και η μέτρηση γίνεται όπως

αναφέρεται σ' αυτό.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.).

Άρθρο 25

Για να ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο δάπεδα, από οποιοδήποτε υλικό (πλάκες ή πλακίδια από μάρμαρο, πορσελάνη, πλαστικό ή άλλο υλικό, ξυλεία, μωσαϊκό κλπ.), για αποκατάσταση όμοιου δάπεδου, που έπαθε ζημιές απ' το σεισμό, ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός απ' τις ζημιές που προκαλούνται για να εκτελεστούν οι εργασίες, που τιμολογούνται με τα άρθρα 6, 8, 11, 13β, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24, όπου η αποκατάσταση στα δάπεδα που καταστρέφονται, περιλαμβάνεται στη τιμή που καθορίζεται με αυτά και με τα άρθρα 10, 13γ και 14γ όταν πρόκειται για τα δάπεδα που βρίσκονται κάτω απ' το στοιχείο που επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται, ενώ για τα δάπεδα που βρίσκονται πάνω απ' το στοιχείο, η δαπάνη υπολογίζεται με την τιμή που καθορίζεται με το άρθρο αυτό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί το δάπεδο (να αποξηλωθεί το παλιό, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, εργασία, τα υλικά για σύνθεση ή συγκόλληση κ.λπ.) καθώς για να προσαρμοστεί και συνδεθεί με το παλιό δάπεδο και να αποκατασταθεί ομοιόμορφη τελική επιφάνεια. Η μέτρηση γίνεται με πραγματικές διαστάσεις, για την περίπτωση που έχει πάθει ζημιές το ίδιο το δάπεδο, ή με τις διαστάσεις που έχει το τμήμα στο οποίο γίνονται οι άλλες εργασίες.

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 26

Για να επισκευαστεί ή ανακατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο μόνωση γενικά (θερμική, ηχητική κ.λπ.) και στεγανοποίηση που υπήρχε και έπαθε ζημιές απ' το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες, εκτός απ' αυτές που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 25. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 και η μέτρηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.)

Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 27

Για την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές απ' το σεισμό, ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύτηκαν για να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές σε τοίχους κ.λπ. (εκτός απ' τις ζημιές που προκαλούνται για να γίνουν οι εργασίες που τιμολογούνται με τα άρθρα 14, 15, 16, 21, 22 και 23, όπου η αποκατάσταση περιλαμβάνεται στις τιμές που καθορίζονται με τα άρθρα αυτά). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί η εγκατάσταση (για να αποξηλωθεί αν χρειάζεται, η παλιά, να απομακρυνθούν τα άχρηστα υλικά και να καθαριστούν, συντηρηθούν και αποθηκευτούν τα χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν, για την προμήθεια, μεταφορά, φθορά και απομείωση υλικών, την εργασία και τα υλικά για τη σύνδεση με την παλιά εγκατάσταση κ.λπ.), καθώς και για να συνδεθεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.). Η τιμή ορίζεται «καταποκοπή», για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, ή, για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, για κάθε όροφο και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο και για την εξωτερική εγκατάσταση.

α. Αποχετευτική εγκατάσταση:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (40.000 ΔΡΧ.)

β. Εγκατάσταση για την ύδρευση:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.)

γ. Ηλεκτρική εγκατάσταση, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.)

δ. Ηλεκτρική εγκατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους:

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (40.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 28

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευή κτιστής καπνοδόχου, με πλίνθους παρόμοιους με αυτούς που ήταν κατασκευασμένη (πλήρεις οπτόπλινθοι με ή χωρίς σκάφη, οπτόπλινθοι με διάκενα, τσιμεντόπλινθοι, ειδικοί πλίνθοι πυράντοχοι κ.λπ.), ανεξάρτητα απ' το ύψος, το σχήμα (καμπύλη κάτοψη με οσηδήποτε ακτίνα κ.λπ.), τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το πάχος του τοίχου κ.λπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη και λειτουργικά πλήρη κατασκευή, η εσωτερική διαμόρφωση και η προς τα πάνω τελική διαμόρφωση όπως και η εξωτερική (σουβάντισμα, χρωματισμός κ.λπ., αν χρειάζεται). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις στην εξωτερική επιφάνεια (περίμετρο).

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 29

Για ένα μέτρο προκατασκευασμένη καπνοδόχο, από οποιοδήποτε υλικό (πηλοσωλήνες, ειδικούς σπόνδυλους από γαρμπιλόδεμα ή κισηρόδεμα, αμιαντοτσιμεντοσωλήνες κ.λπ.) με ή χωρίς εσωτερική επένδυση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 28, καθώς και οι δαπάνες για το εξωτερικό επίχρισμα και το χρωματισμό. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.)

ΣΤ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΩΓΜΩΝ

Άρθρο 30

Για ένα χιλιόγραμμο σιδερένιους συνδετήρες, όπως προβλέπονται στις παραγράφους 4.4.1Β, 4.4.2Α, 4.4.3Α και 4.8 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή, που ισχύει για οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιαδήποτε κατηγορία σκυροδέματος, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία (προμήθεια και μεταφορά υλικών, φθορά, απομείωση, κατεργασία με τις ελικώσεις κ.λπ. ειδικά εξαρτήματα όπως περικόχλια, παρεμβλήματα, ροδέλες κ.λπ., αποκάλυψη, καθαρισμός και διάτρηση του σκυροδέματος με την απομάκρυνση των υλικών, τοποθέτηση και σύσφιξη, κάλυψη και αποκατάσταση εξωτερικά με επίχρισμα και χρωματισμό ή άλλη κάλυψη για να αποκατασταθεί η ομοιόμορφη και αισθητικά ικανοποιητική εμφάνιση κ.λπ.), εκτός απ' τη συγκόλληση των ρωγμών, τον εμποτισμό με εποξειδικό κονίαμα και τους μανδύες κ.λπ. που προβλέπονται στις «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» να κατασκευαστούν παράλληλα με τους

συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος όλης της μεταλλικής κατασκευής (συνδετήρες, περικόχλια, παρεμβλήματα κ.λπ.), που τελικά ενσωματώνονται.

ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (650 ΔΡΧ.)

Άρθρο 31

Για ένα χιλιόγραμμο λεπτό έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα, για την αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης σε φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκάρια κ.λπ.), σύμφωνα με τις παραγράφου 2.7, 4.4.2 και 4.4.3Α (2η περίπτωση) του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 30, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση των ελασμάτων στο σκυρόδεμα, ή μεταξύ τους, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερο, που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.7 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» (εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυροδέματος, πλύσιμο, εκτράχυνση με αμμοβολή, συμπίεση κ.λπ.). Η μέτρηση γίνεται όπως στο προηγούμενο άρθρο 30.

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 32

Για να συγκολληθεί ένα μέτρο ρωγμής με πλάτος από 0.1 χιλιοστό, μέχρι 3 χιλιοστά, σε άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, με κατάλληλες, για κάθε περίπτωση, εποξειδικές ρητίνες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.5, 3.1.7 και 3.1.8 των «ΚΠΟΕΚΒΣ».

Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιοδήποτε σκυρόδεμα, όπως περιγράφεται στα άρθρα 4.4.1, 4.4.2 και 4.5.1 και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 30, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες για να τοποθετηθεί και απομακρυνθεί η ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως για να σφραγιστούν επιφανειακά οι ρωγμές και να καθαριστούν εσωτερικά με πιεσμένο αέρα, ή κενό, να τοποθετηθούν και αφαιρεθούν οι σωληνίσκοι ή ακροφύσια ή καρφιά. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμφανίζεται η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες.

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.000 ΔΡΧ.)

Άρθρο 33

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο ρωγμή σε πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχει πλάτος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά, με ρητινόστοκο, ειδική τσιμεντοκονία ή άλλο κατάλληλο υλικό, ενισχυμένο με οπλισμό από κοτετσόσυρμα ή άλλο κατάλληλο υλικό ή ίνες. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 32. Αν η ρωγμή είναι διαμπερής, η μέτρηση γίνεται μόνο απ' τη μια επιφάνεια της πλάκας.

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 34

Για να επισκευαστεί ένα μέτρο ρωγμή σε φέροντες τοίχους από λιθοδομή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.4.1. των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με τσιμεντενέσεις ή ενέσεις με άλλο ειδικό για την περίπτωση υλικό. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 33 και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο.

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (9.500 ΔΡΧ.)

Άρθρο 35

Για τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα, σε κόμβο που επισκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 του «ΚΠΟΕΚΒΣ».

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη δαπάνη για να ολοκληρωθεί έντεχνα η εργασία (προμήθεια και μεταφορά υλικών, με τη φθορά και απομείωση, προεργασία, όπως τοποθέτηση και απομάκρυνση σωληνίσκων, σφράγιση αρμών κ.λπ.) εκτός απ' τους μανδύες, τη συγκόλληση και τους σιδερένιους συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η τιμή, ισχύει για κάθε κόμβο, «καταποκοπή», ανεξάρτητα απ' τον αριθμό των στύλων και των δοκαριών που συντρέχουν σε κάθε κόμβο.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (45.000 ΔΡΧ.)

Το παρόν τιμολόγιο δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την κοστολόγηση αντιστοίχων εργασιών σε σεισμόπληκτα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2 της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 1190/81.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

Αριθ. οικ/1365/ΤΣΕΠ 31.3 (3)

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 867/79 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.79 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, του Προέδρου της Δημοκρατίας» «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» και ειδικότερα την παραγρ. 4 του άρθρου 5, τα άρθρα 11 και 13, την παραγρ. 1 του άρθρου 18 και την παραγρ. 2 του άρθρου 19 της Πράξης.

2. Το Ν. 1048/80 «Περί κυρώσεως της από 22.12.79 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1979 εις την περιοχήν νομού Θεσπρωτίας» και ειδικότερα το άρθρο 2 του κυρωτικού Νόμου.

3. Το Ν. 1133/81 «Περί κυρώσεως της από 31.7.80 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1980 εις τας περιοχάς των Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος και άλλων τινών διατάξεων».

4. Το Ν. 1190/81 «Περί κυρώσεως της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεις ετέρων συναφών θεμάτων» και

ειδικότερα την παραγρ. 2 του άρθρου 1, την παραγρ. 1 του άρθρου 3 της Πράξης και τις παραγρ. 3, 7 και 8 του άρθρου 2, το άρθρο 5 του κυρωτικού Νόμου.

5. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τα εκτελεστικά του Προεδρικά του Διατάγματα.

6. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 242/6.6.95, για την «Αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 13ης Μαΐου 1995 στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών».

7. Την Απόφασή μας 592/ΔΠ 32/15.11.86 με θέμα: «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων, για την σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των βλαμένων κτιρίων για την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών».

8. Το Π.Δ. 69/1988 περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

9. Το Π.Δ. 71/93 για τον «Καθορισμό αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.».

10. Την Απόφασή μας 2094/31.5.88, για την «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.».

11. Την Κοινή Απόφαση Δ16α/04/773/29.11.90 του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών, και

12. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α') και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

13. Την αριθ. Δ17α/02/56/Φ.2.2.1/14.7.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

– Επειδή είναι απαραίτητο να απλουστευθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που χρειάζονται για να προωθηθεί και ολοκληρωθεί, όσο είναι δυνατό πιο γρήγορα, η αποκατάσταση προσωρινά και οριστικά των ζημιών που προκλήθηκαν απ' το σεισμό που έγινε στις 13.5.95.

– Επειδή είναι αναγκαίο να γίνουν αυτοψίες και να ελεγχθούν τα κτήρια που πάθανε ζημιές απ' το σεισμό αυτό, από κατάλληλες επιτροπές, για να χαρακτηριστούν, σε πρώτη φάση αν είναι κατοικήσιμα ή επικίνδυνα και σε μεταγενέστερη φάση, αν είναι κατεδαφιστέα ή επισκευάσιμα με δυνατότητα να αποκατασταθεί η αντοχή τους και, στην τελευταία περίπτωση, αν η σχετική δαπάνη είναι δυσανάλογα μεγάλη και υπέρμετρη, για το αποτέλεσμα που αναμένεται απ' την επισκευή.

– Επειδή οι επιτροπές αυτές πρέπει να αποτελούνται από διπλωματούχους Μηχανικούς, με κατάλληλη για κάθε περίπτωση πείρα και γι' αυτό πρέπει να συγκροτούνται απ' τους ΤΑΣ.

– Επειδή οι ενστάσεις, αντιρρήσεις και οποιαδήποτε ενέργεια απ' τους σεισμόπληκτους, που στρέφεται κατά πράξεων των Τ.Α.Σ. Γρεβενών και Κοζάνης, είναι σκόπιμο να εξετάζεται και η σχετική απόφαση να εκδίδεται απ' τους ΤΑΣ.

– Επειδή τα έργα για να αποκατασταθούν οι ζημιές που προξένησε ο σεισμός, τόσο σε ιδιωτικές, όσο και σε δημόσιες ή κοινόχρηστες κατασκευές, γενικά, είναι επείγοντα, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε, ότι οι Επιτροπές, που θα ελέγχουν τα κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές απ' το σεισμό, θα αποτελούνται από Διπλ/χους Μηχανικούς, υπάλληλους που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και θα είναι:

α) Τριμελείς, για τις περιπτώσεις που θα ελέγχουν, αν τα κτήρια είναι απλά ή επικίνδυνα ετοιμόρροπα, ή αν είναι δυνατό να αποκατασταθεί η αντοχή τους, ή αν είναι δομημένα με υλικά μικρής αντοχής.

β) Διμελείς, για την περίπτωση που ελέγχουν αν η δαπάνη για την επισκευή τους είναι υπέρμετρη.

γ) Διμελείς ή τριμελείς, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, για τον έλεγχο – σε πρώτη φάση – αν κτήρια είναι κατοικήσιμα ή επικίνδυνα, επισκευάσιμα ή κατεδαφιστέα, σύμφωνα με τις «Οδηγίες και έντυπα για τη διενέργεια αυτοψιών μετά από σεισμό» του ΟΑΣΠ (τεύχος «Μετασεισμικός Έλεγχος κτιρίων» Αθήνα 1984) και τη σήμανσή τους σύμφωνα με τον Πίνακα 5 των οδηγιών αυτών. Στις επιτροπές αυτές μπορεί σε εξαιρετική ανάγκη, το ένα απ' τα μέλη, να είναι Τεχν/γος Μηχανικός. Στις επιτροπές αυτές, μπορούν να οριστούν μέλη υπάλληλοι που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση, και σε Ο.Τ.Α., άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

2. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της ΥΑΣ να συστήνει με απόφασή του, τις επιτροπές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ειδικά για τις επιτροπές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3γ, μπορεί η σύστασή τους να γίνεται και με προφορική εντολή του, που θα επικυρώνεται με απόφασή του μέσα σε τρεις (3) μήνες απ' την εντολή.

3.α) Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της ΥΑΣ να αποφαίνεται, μέσα σε ένα εξάμηνο, σχετικά με ενστάσεις και κάθε άλλη ενέργεια των σεισμόπληκτων, που στρέφεται κατά πράξεων του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων, ύστερα από εισήγηση των Τμηματαρχών των αντιστοίχων ΤΑΣ Νομών Γρεβενών και Κοζάνης.

β) Ο Προϊστάμενος της ΥΑΣ εάν πρόκειται για διαφωνία, ανάμεσα στο μελετητή Μηχανικό και την Υπηρεσία που ελέγχει τη μελέτη, σχετικά με το βαθμό των ζημιών και τον τρόπο αποκατάστασής τους, μπορεί να παραπέμπει το θέμα σε τριμελή επιτροπή, που θα συγκροτεί από Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, που υπηρετούν στον Τ.Α.Σ. ή άλλες νομαρχιακές Υπηρεσίες, πριν εκδόσει τελεσίδικη απόφαση για τη διαφωνία.

γ) Στην περίπτωση που αμφισβητούνται πραγματικά περιστατικά, ο Προϊστάμενος της ΥΑΣ μπορεί να αναθέτει σε Διπλ/χους Μηχανικούς, που υπηρετούν στους Τ.Α.Σ. να εξακριβώσουν τα περιστατικά αυτά και να συντάσσουν και υποβάλλουν σχετική έκθεση.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 26.3.81, που κυρώθηκε με το Ν. 1190/81.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

Αριθ. οικ/1366/ΤΣΕΠ 36.6 (4)

Στεγαστική συνδρομή για κάλυψη δαπανών για τη στέγαση σεισμοπαθών κατοίκων Νομών Γρεβενών και Κοζάνης, που επλήγησαν από το σεισμό της 13ης Μαΐου 1995.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 867/79 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος» (ΦΕΚ 24/Α/7.2.79).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 «Περί κυρώσεως της από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81).

3. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 242/6.6.95 (ΦΕΚ 104/Α/7.6.95), για την «Αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 13ης Μαΐου 1995 στους Νομούς Γρεβενών και Κοζάνης».

4. Την Απόφασή μας 2094/31.5.88, για την «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α').

6. Το Π.Δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.».

7. Την Κοινή Απόφαση Δ16α/04/773/29.11.90 του Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.-ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

8. Την Κοινή Απόφαση Δ17α/02/56/Φ.2.2.1/14.7.94 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιωάννη Τσακλίδη».

9. Την ανάγκη να χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την κάλυψη των δαπανών ενοικίων στους σεισμόπληκτους κάτοικους των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης, που οι κατοικίες τους έπαθαν ζημιές από το σεισμό της 13ης Μαΐου 1995, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την πληρωμή ενοικίων μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών που χαρακτηρίστηκαν κατεδαφιστέες ή προσωρινά μη κατοικήσιμες στη σεισμόπληκτη περιοχή των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης, που πλήγηκε από το σεισμό της 13ης Μαΐου 1995 για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, σε βάρος του έργου 9569002 της ΣΑΕ 069.

2. Για να καταβληθεί η στεγαστική συνδρομή, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Θεωρημένο αντίγραφο του πρωτόκολλου κατεδάφισης ή βεβαίωση ότι το κτίσμα είναι προσωρινά μη κατοικήσιμο.

– Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο δικαιούχος δεν έχει άλλη κατοικία στην περιοχή που βρίσκεται η κατεδαφιστέα ή προσωρινά μη κατοικήσιμη κατοικία του.

– Βεβαίωση από την Κοινότητα της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο ότι ο ενδιαφερόμενος, τη μέρα που έγινε ο σεισμός, κατοικούσε στην κατοικία.

– Βεβαίωση, ότι ο δικαιούχος δεν έχει πάρει προκατασκευασμένο οικίσκο.

– Συμφωνητικό για τη μίσθωση κατοικίας, θεωρημένο από την αρμόδια για το μίσθιο εφορία.

3. Οι δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής, καθορίζονται από 3/μελή επιτροπή που αποτελείται από τους:

– Εκπρόσωπο που ορίζεται από τον Νομάρχη ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

– Προϊστάμενος του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Γρεβενών και Ν. Κοζάνης, ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

– Προϊστάμενο του Τμήματος Πρόνοιας Ν. Γρεβενών και Ν. Κοζάνης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Η στεγαστική συνδρομή θα χορηγείται κάθε τρεις μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τις 40.000 δρχ. κάθε μήνα για οικογένειες με μέχρι δύο (2) μέλη, 50.000 δρχ. κάθε μήνα για οικογένειες με τρία (3) ή τέσσερα (4) μέλη και 60.000 δρχ. το μήνα για οικογένειες με πέντε και περισσότερα μέλη.

Η στεγαστική συνδρομή που θα χορηγείται στους δικαιούχους, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην Υπηρεσία.

5. Για να χορηγηθεί η δεύτερη δόση πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη, ότι έχει εισπράξει τα ενοίκια για το προηγούμενο τρίμηνο.

6. Τάσσουμε εξάμηνη προθεσμία, από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για την υποβολή αιτήσεων (μαζί με τα δικαιολογητικά) απ' τους σεισμόπληκτους, για να τους χορηγηθεί η στεγαστική συνδρομή. Η επόμενη δόση, μετά το α' τρίμηνο, θα καταβληθεί στους δικαιούχους, όταν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

7. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη περίπου 1 δις δραχμών και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων (έργο 9569002 της ΣΑΕ 069).

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 26.3.81, που κυρώθηκε με το Ν. 1190/81.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση	:	Καποδιστρίου 34
Ταχ. Κώδικας	:	104 32
TELEX	:	22.3211 YPET GR
FAX	:	5234312

Οι Υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00΄** έως **13.00΄**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμου 51 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531		Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512
Η ετήσια συνδρομή είναι:		Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)
α) Για το Τεύχος Α΄	Δρχ. 20.000	Δρχ. 1.000
β) » » » Β΄	» 40.000	» 2.000
γ) » » » Γ΄	» 10.000	» 500
δ) » » » Δ΄	» 40.000	» 2.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	» 25.000	» 1.250
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	» 10.000	» 500
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	» 5.000	» 250
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	» 10.000	» 500
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	» 3.000	» 150
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	» 210.000	» 10.500
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	» 110.000	» 5.500

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ